



简介

JS-2系列可藏式接线盒提供了一个整洁、紧凑、简单的连接解决方案.接线盒采用气动与机械闭锁式结构设计、巧妙的实现升起和合闭。 使用时只需轻按接线盒顶部,释放机械闭锁,接线盒被气动装置顺畅撑开,隐蔽的电源、网络、电话、视频、音频等各种接口即呈45°展现出来。 使用完毕后,轻按接线盒顶部,机械闭锁关闭,各种接口隐藏起来,隐藏后的接线盒与台面保持齐平

共有特性

- 连接器呈斜上方接驳;
- 进口机械闭锁与气动式结构设计;
- RJ-45 接 口可用于网络 / 数据 / 电话连接器 , 可选用 CAT.6 连接器 ;
- 顶部面板可选择黑色、银色,也可为客户定制颜色;
- 长方形面板,能够全面满足中型会议、办公需求;

主要参数

产品型号 JS-2

最大 60mm, 125mm(连接安装加长件) 桌面厚度

0~50℃(无凝露) 工作温度范围

产品重量 约 1.8kg

外型尺寸 面板: 157mm*131mm R=16mm

> 开孔: 148mm*122mm R=12mm 包装: 200mm*170mm*200mm



开孔尺寸图 (单位:mm)